



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
**«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ И САХАРА ИМЕНИ А.Л. МАЗЛУМОВА»**

396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д.86
Телефакс 8(47340) 5-33-26; телефоны: 5-33-26, 5-33-27; эл. почта: vniiss@mail.ru

ПРИКАЗ

№ 36

от «2» февраля 2026 года

В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 2015 года №937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, порядка проведения указанного конкурса» и по согласованию с Учёным советом института (протокол № 2 от 23 января 2026 года) ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить состав конкурсной комиссии:

1. Подпоронова Г.К. – врио директора ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», д. с.-х. н. – председатель комиссии;
2. Кретинин С.В. – ведущий электроник, председатель профсоюзного комитета ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова»;
3. Путилина Л.Н. – вед. научн. сотр. лаборатории аналитической оценки технологического качества сахарной свёклы ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», к. с.-х. н.;
4. Налбандян А.А. – зав. лаборатории маркер-ориентированной селекции ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», к. биол. н.;
5. Минакова О.А. – вед. научн. сотр. лаборатории сортовых технологий возделывания сахарной свёклы и агроэкологических исследований свекловичных агроценозов ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», д. с.-х. н.;
6. Федулова Т.П. – глав. научн. сотр. лаборатории маркер-ориентированной селекции ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», д. биол. н.;
7. Бартенев И.И. – вед. научн. сотр. лаборатории семеноводства и семеноведения с механизацией семеноводческих процессов ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова», к. т. н.;
8. Михайликова В.В. – вед. научн. сотр. лаборатории экономики биологической защиты растений ФГБНУ ВНИИЗР, к. с.-х. н.;
9. Эсауленко Н.Ю. – зам. главы администрации Рамонского муниципального района.

Врио директора

Г.К. Подпоронова